



Pressemitteilung

Datum: 1.6.2025

Das neue Wera „Click-Torque Lock“ Sortiment.

Drehmoment-Schlüssel mit deaktivierbarer Torque Funktion.

Schon erfolgreich im Einsatz sind die Wera Click-Torque Schlüssel mit robuster Auslösemechanik beim Erreichen des eingestellten Drehmoments.

Neu im Sortiment sind jetzt die Click-Torque Lock Schlüssel. Lock bedeutet dabei: Die Drehmomentfunktion kann ausgeschaltet werden, sodass die Werkzeuge auch zum Lösen/ zum Arbeiten ohne Drehmoment verwendet werden können. Das spart Zeit und Nerven!

Der eingängige Name Click-Torque ist aus zwei Gründen gewählt und passt daher doppelt gut:

1. Schraub-Stopp-Click

Der Schraub-Stopp-Click beschreibt den hör- und fühlbaren Mechanismus, der immer dann auslöst, wenn das eingestellte Drehmoment erreicht wird. Beim Click sollte der Schraubvorgang beendet werden, um nicht zu viel Kraft zu übertragen.

2. Extra-Click

Zusätzlich haben die Tool Rebels von Wera, die bestehende Standards immer wieder gerne in Frage stellen, die Click-Torque Drehmomentschlüssel noch mit einem weiteren Extra-Click ausgestattet, der bei der Einstellung des Drehmomentwerts wirksam wird. Der Drehmomentwert wird durch Drehen des Handgriffs eingestellt und in zwei Skalen angezeigt. Auf der Hauptskala ist der gewählte Nm- bzw. lbf ft Wert in dem abgebildeten Anzugsbereich abzulesen. Die Feinskala justiert den eingestellten Wert in normativ vorgegebenen Zwischenwerten. Dabei ertönt ein deutliches Klicken bei jedem auf der Skala angezeigten Wert. Diese hör- und fühlbare Rückmeldung zeigt an, wann der gewünschte Wert erreicht ist und der Schlüssel verriegelt werden kann. Die Skalenwerte sind deutlich erkennbar, so dass die Einstellung schnell und sicher erfolgen kann.

Die neuen Click-Torque Lock Schlüssel eignen sich für den Rechtsanzug. Die R/L Versionen sind für Rechts- und Linksanzug geeignet. Die Knarrenmechanik ist mit 45 Zähnen feinverzahnt, das Umschalten vom Anziehen aufs Lösen von Schraubverbindungen wird über den kleinen Hebel am Knarrenkopf erledigt.

Bildunterschriften:

click-torque_lock_c_3_r_l_produktd5.jpg



Click-Torque Lock mit ausschaltbarer Drehmomentfunktion.

click-torque_lock_c_3_20_03_2025_motiv_3_10123_rk.jpg



Einfache Aktivierung des Torque Lock.

tipp_click-torque_lock_c_3_r_l_torque_lock_funktion.jp



Torque Lock in roter Signalfarbe.

Weitere Informationen:

Wera Werkzeuge GmbH

Detlef Seyfarth

Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal / Germany

Telefon: +49 (0)2 02 / 40 45 0

E-Mail: info@wera.de

www.wera.de